


Datový list | Obj. č.: 243-113

Upevňovací adaptéry; Pro 6 pozic; Řada 243; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

<https://www.wago.com/243-113>



Barva: ■ Oranžová

Bleskurychlá montáž

Instalační krabicové svorky MICRO PUSH WIRE® se ideálně hodí pro použití v panelech s lištami DIN 35. Mezi elektrotechniky ale panuje velká poptávka i po možnosti jejich použití v instalačních rozvaděčích. Svorky umožňují snadno připojit menší vodiče ve slaboproudých aplikacích. Skvěle se hodí k připojování tenkých vodičů alarmů, zvonků, dveřních senzorů, komunikačních systémů atd.

Upevňovací adaptér je profesionální řešení značky WAGO. Je k dispozici s montážními pozicemi pro 4 nebo 6 svorek.

Každá pozice pojme 4- nebo 8vodičovou instalační krabicovou svorku MICRO PUSH WIRE® (v závislosti na počtu vodičů). Svorku stačí snadno zaklapnout do montážní pozice, ze které ji pak lze snadno vyjmout. Výměna vodičů v případě úprav zapojení je tak opravdu hračka.

Adaptér je navržený pro snadnou a přímou montáž na lištu DIN 35 nebo na panel pomocí šroubových přírub na obou stranách. Snadnou identifikaci obvodů zaručuje velká popisovací plocha pro přímé značení permanentním popisovačem nebo pro předtištěné samolepicí popisovací pásky.

Fyzické údaje

Šířka	22,5 mm / 0.886 palců
Výška	50 mm / 1.968 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	10,7 mm / 0.421 palců
Hloubka	15,5 mm / 0.61 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro 6 pozic

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,079 MJ
Hmotnost	2,7 g

Obchodní údaje	
Product Group	7 (Push Wire Conn.)
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332335492
Číslo celního tarifu	39269097900

Product Classification	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 243-113

↓

Documentation			
Bid Text			
243-113	19.05.2017	doc 23.50 KB	↓
243-113	19.02.2019	xml 2.52 KB	↓
ausschreiben.de 243-113			↓


CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 243-113	EPLAN Data Portal 243-113
	WSCAD Universe 243-113
	ZUKEN Portal 243-113

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Značení
1.1.1.1 Popisovací pásek




Obj. č.: 210-833
Popisovací páska; 25 m na cívce; Šířka 6 mm;
Bez potisku; Samolepící; Bílá


Pokyny k instalaci



Zasunutí instalační krabicové svorky MICRO do upevňovacího adaptéru.




Uvolnění upevňovacího adaptéru ze sestavy.



Typické použití ve svorkové skříně pro zabezpečovací systémy – adaptér upevněný pomocí šroubů.



Příklad použití při připojování domovního zvonku – upevňovací adaptéry namontované na liště DIN 35



Příklad použití v rozvodech interkomu.